

Vypraveno

28-08-2003

Městský úřad Černošice

odbor životního prostředí

22-09-2003

pracoviště: Podskalská 19, 128 25 Praha 2, tel: 2219 82 373, fax: 2219 82 299

Čj.: Kult 404/12181/03 SI R 18

V Praze, dne 27.8. 2003

Oddělení ochrany přírody a krajiny, vyřizuje: ing. Slapničková, tel.: 221982320

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Černošice odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný dle § 77 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a podle zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (Správní řád) posoudil žádost Povodí Vltavy s.p., závod Berounka 6, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň o souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (dále jen VKP) vodního toku, kterým je odstranění nánosů z koryta řeky Berounky po povodni v srpnu 2002 v říčním km 18,2 – 19,3 v katastrálním území Řevnice.

V souladu s § 4 odst. 2 zákona vydává Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí
t o t o

závazné stanovisko,

kterým souhlasí s odstraněním nánosů z koryta řeky Berounky způsobených povodní v srpnu 2002 v říčním km 18,2 – 19,3 v katastrálním území Řevnice **za těchto podmínek:**

- 1) Odstranění nánosů z toku Berounky bude realizováno podle předložené projektové dokumentace „Berounka – Řevnice, Odstranění nánosů v ř. km 18,2–19,3“ zpracované společností SUDOP Plzeň a.s., Plachého 35, 301 25 Plzeň, Ing. Šmucrovou v únoru 2003 - Situace návrhu úpravy č. výkresu 3 a 4 měř. 1: 1000. Nánosy budou těženy v tloušťce od 0,3-1,6 m podle projektu na původní profil koryta měřený v roce 1962.
- 2) Vytěžený materiál bude dočasně složen na pozemcích p.č. 3173 a 3305 k.ú. Řevnice z důvodu vyschnutí a poté odvezen. Vytěžené štěrky a štěrkopísky budou odvezeny na skládku do bývalé pískovny v Řevnici a do betonárky v Letech, ostatní vytěžený materiál bude zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejícími předpisy.
- 3) Těžební práce ve vlastním korytě řeky budou ukončeny nejpozději do 30. září 2003, veškeré stavební práce na březích toku a odstranění vytěžených materiálů z břehů bude ukončeno nejpozději do 15. října 2003.
- 4) V případě výskytu zvláště chráněných živočichů (velevrub malířský, škeble plochá, skokan skřehotavý a další) je prováděcí firma povinna tyto živočichy přemístit na jiné místo v toku nedotčené stavbou.
- 5) Pozemky dotčené stavbou musí být uvedeny do původního stavu.
- 6) Během stavebních prací nedojde k poškození ani ke kácení stávajících dřevin, z doprovodných břehových porostů budou odstraněny pouze suché nebo vyvrácené dřeviny a polámané větve.

Čj.: Kult 404/12181/03 SI R 18

- 7) V blízkosti dřevin bude dodržována norma ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
- 8) V prostoru travnatých ploch bude konečný povrch upraven dle ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství - Zakládání trávníků.
- 9) V blízkosti toku nebudou skladovány látky ropného charakteru ani zde s nimi nebude manipulováno.
- 10) Doplnění pohonných hmot a opravy mechanizace nesmí probíhat na březích ani v korytě řeky.
- 11) Dodavatel bude mít připraven havarijní plán a prostředky (sorpční textilie, norné stěny) pro případ úniku ropných látek.
- 12) U mechanizace nasazené přímo do koryta toku je nutno používat ekologická maziva a hydraulické náplně bez ropných produktů.
- 13) V případě potenciálního nebezpečí povodňových průtoků bude veškerá mechanizace parkována, zejména přes noc a o víkendech, mimo záplavové území Berounky, kde nesmí být skladovány ani ropné a chemické látky. Povodí Vltavy a.s. poskytne dodavateli stavby potřebné mapy záplavového území.
- 14) Požadujeme být přizváni ke kontrolním dnům a oznámit ukončení stavebních prací.
- 15) Případnému odvolání se v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) odnímá odkladný účinek.

Odůvodnění

Dne 11.8. 2003 požádal zástupce Povodí Vltavy s.p., závod Berounka 6, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň o souhlas se zásahem do VKP vodního toku s odstraněním nánosů z koryta řeky Berounky po povodni v srpnu 2002 v říčním km 18,2 – 19,3 v katastrálním území Řevnice. Dne 19.8. 2003 bylo provedeno místní šetření k navrhovaným těžebním pracím v řece Berounce za účasti zástupců MěÚ Řevnice, MO ČRS Řevnice, Povodí a.s., závod Berounka Plzeň, Švestka spol. s r.o. (zhotovitel st. prací) a zástupců MěÚ Černošice. Byla předložena projektová dokumentace navrhovaných úprav vodního toku, vyjádření Středočeské plynárenské a.s., Českých drah a.s., Českého Telecomu a.s, Vojenské a ubytovací správy Praha, vyjádření vlastníků pozemků navržených pro přístup a složiště vytěžených materiálů Povodí a.s a Ing. Jiráka. Důvodem navrhovaných těžebních prací je odstranění nánosů splavenin po povodních v srpnu 2002.

Při místním šetření bylo zjištěno, že v místech navrhované těžby nánosů došlo k naplavení především štěrkového a štěrkopískového materiálu a tím byl zmenšen průtočný profil koryta. Při zvýšeném průtoku vody (přivalové deště, atd..) a při průchodu ledů po zimním období může dojít k rozlití vody ze břehů případně k ucpání ledovými krami. Jedná se o část vodního toku v zastavěném území obce s místy provedenými úpravami břehových hran s nepravidelným příčným profilem. Na třech místech pod ostrovem v korytě řeky v profilu 1 – 5 je navrženo dosypání velmi hrubým materiálem tak, aby bylo omezeno vymílání stávajících nátrží. Termín ukončení stavebních prací je stanoven s ohledem na životní cyklus vodních živočichů a rostlin, především jejich zazimování ve dně a březích toku a dalších živočichů vázaných na vodní biotop. Bližší ochranné podmínky chráněných živočichů stanoví závazným stanoviskem k udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů MŽP ČR. Přístupové komunikace pro těžkou techniku a složiště vytěženého

Čj.: Kult 404/12181/03 SI R 18

materiálu byly navrženy s ohledem na stávající břehové porosty. V místech složišť a v místech přístupu techniky do vody nejsou vzrostlé dřeviny. Předmětem dokumentace je i návrh úpravy břehových porostů, nejsou zde však vyznačeny konkrétní dřeviny. Z výše uvedeného důvodu mohou být z doprovodných porostů odstraněny pouze suché a vyvrácené dřeviny a polámané větve.

Podmínky stavební činnosti byly navrženy tak, aby nedošlo k omezení funkce vodního toku jako přírodního prvku, alespoň minimálně zůstal zachován vodní ekosystém a nebyly poškozeny stávající břehové porosty.

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Orgán ochrany přírody a krajiny odňal případnému odvolání odkladný účinek podle § 55 odst. 2 správního řádu, a to z důvodu naléhavého obecného zájmu, který spočívá v tom, že provedení prací v období 2. poloviny srpna a měsíce září 2003 je mimořádně vhodným obdobím zejména z důvodu velmi nízkého průtoku v korytě Berounky v důsledku dlouhodobého sucha v létě 2003.

Dalším důvodem je vhodnost tohoto období z hlediska vodního ekosystému, jehož narušení je minimalizováno vzhledem k životnímu cyklu vodních živočichů. V případě odvolání by došlo k časovému posunu prací směrem k podzimnímu období, které by bylo méně vhodné s ohledem na možné zvýšené průtoky v korytě a velkého výskytu vodních živočichů v naplaveném materiálu a ve dně řeky z důvodu započetí zimního klidového období.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním u zdejšího úřadu.

Proti vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat (§ 55 odst. 3 správního řádu).

Fialová
JUDr. Markéta Fialová
vedoucí odboru životního prostředí



Účastníkům řízení do vlastních rukou:

město Řevnice

Povodí Vltavy s.p., závod Berounka 6, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Hnutí Brontosaurus - Kandík, Pavel Jeřábek, Stříbrná Lhota 890, 252 10 Mníšek pod Brdy

ZO ČSOP GEO, Horní 10, 140 00 Praha 4

Ing. Pavel Jiráček, Ke Kamínce 1290, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

vlastní spis

Na vědomí:

obec Lety u Dobřichovic

obec Dobřichovice